

## Was ist der «Brandschutznachweis light»?

Mit dem «Brandschutznachweis light» halten Sie fest, **welche Mindestanforderungen** gemäss Brandschutzvorschriften an Ihr Objekt gestellt werden und wie Sie diese erfüllen.

Das Dokument können Sie als **Beilage Ihres Baueingabedossiers** einreichen. Die zuständige Behörde prüft den «Brandschutznachweis light» zusammen mit den weiteren eingegebenen Dokumenten auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Plausibilität und setzt die erforderlichen Auflagen fest.

Hier finden Sie ein [Muster für den «Brandschutznachweis light»](#) eines Mehrfamilienhauses.

## So erstellen Sie den «Brandschutznachweis light»

HeurekaPlus gibt **strukturierte Tabellen** vor, in denen Sie die Mindestanforderungen resp. Mindestangaben und die Art des Nachweises aus vorgegebenen Listen auswählen.

Sind alle Felder ausgefüllt, erstellt HeurekaPlus den «Brandschutznachweis light» als PDF-Datei. Bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass alle Angaben korrekt sind und reichen Sie das Dokument als Teil Ihres Baueingabedossiers ein.

---

### Aktuelles Projekt

---

Ihre individuelle Projekt ID

JF2Q-EX6D-CJCF-JZZZ 

Ihre Eingaben werden laufend gespeichert.

Mit der Projekt-ID können Sie diese in den nächsten 90 Tagen ab dem letzten Bearbeitungsdatum wieder laden und das Projekt weiterbearbeiten.

Wählen Sie dazu auf der Startseite «Bestehendes Projekt öffnen».

# HeurekaPlus führt Sie durch folgende Schritte:

Geben Sie die Angaben zum Objekt und zu den Beteiligten ein

Wählen Sie die Nutzung(en) und die Anzahl Geschosse

Füllen Sie die Tabellen aus (siehe nächste Seite)

Laden Sie die PDF-Datei herunter.

# Hinweise zum Ausfüllen der Tabellen

Die Tabellen sind aufgeteilt in:

- Gebäude und Heizung: nutzungsübergreifende Anforderungen an das Gebäude
- Nutzungen, z.B. Wohnen: Anforderungen, die spezifisch für die jeweilige Nutzung gelten

Wählen Sie die geltende  
Mindestanforderung/-angabe

Weisen Sie hier nach, wie Sie die  
Mindestanforderungen erfüllen

Hier finden Sie  
weitergehende  
Informationen zu  
diesem Eintrag.

Verwendung von Baustoffen (BSR 14-15)			
Aussenkonstruktionen exklusive Dach	Mindestanforderungen/-angaben	Nachweis	
Aussenwandbekleidung (äusserste Schicht) ⓘ	RF1	«Allgemein anerkannte Bauprod...»	🗑️
Wärmedämmschicht, Zwischenschicht	RF1	VKF Nr.: siehe Bemerkungen	🗑️
Lichtbänder	RF2	VKF Nr.: siehe Bemerkungen	🗑️
Klassifiziertes System	RF2 (cr)	«Allgemein anerkannte Bauprod...»	🗑️

+ Nachweiszeile hinzufügen

Löschen Sie Zeilen, die  
für Ihr Bauvorhaben  
nicht relevant sind.

Falls eine Mindestanforderung nicht erfüllt  
werden kann, begründen Sie dies hier im  
Feld «Bemerkungen/Abweichungen».

Für Ergänzungen oder Anforderungen, die in den  
Tabellen nicht enthalten sind, fügen Sie Zeilen hinzu.

Sie können die Zeilen in beliebiger Reihenfolge ausfüllen. Wenn die Felder «Mindestanforderungen/-angaben» und «Nachweis» in **allen Zeilen ausgefüllt und irrelevante Zeilen gelöscht sind**, können Sie die PDF-Datei herunterladen.

## Sind Sie unsicher, welche Mindestanforderungen an Ihr Objekt gestellt werden?

Wählen Sie auf der Startseite von HeurekaPlus den Modus «**Brandschutzanforderungen zusammenstellen**». Damit haben Sie die nötigen Informationen, um die Mindestanforderungen im «Brandschutznachweis light» auszufüllen.

**Achtung:** Die Brandschutzanforderungen gelten für den **Kanton Bern**. Falls Ihr Objekt in einem anderen Kanton liegt, müssen Sie allenfalls zusätzliche Anforderungen beachten.